

ABSONIC v2 hangfeldolgozó rendszer kiegészítőinek árlistája, módosításig érvényes -
2013.03.14

(A kiegészítőket elsősorban szoftver licenchez kapcsoltan értékesítjük)

Ssz.	Termék rövid leírása	Termék megnevezése	Cikkszám	Nettó ár (HUF)	Igényelt db	Nettó kalkulált ár (HUF)	Száll hat idő (nap)
1	Ismertető, kézikönyv						
2	Nyomtatot A4-es kézikönyv, amely megegyezik a szoftver PDF kézikönyvével és súgójával..	ABS-UG HU	SAR122-10010000	5 000			10
3	Hangkártyák						
4	Belső PCI-os hangkártyák						
5	Négy (mono) csatornás* analóg ki- és bemenetekkel rendelkező hangkártya* 6,3 mm-es anya csatlakozóval, GAMEPORT nélkül	ABS-M 4-MIDI	AAR121-01110000	75 000			10
6	Nyolc (mono) csatornás* analóg ki- és bemenetekkel rendelkező hangkártya* speciális anya csatlakozóval, GAMEPORT nélkül	ABS-M 8-MIDI	AAR121-01120000	120 000			10
7	Egycsatornás (sztereó)* analóg ki- és bemenetekkel (LINE-IN, LINE-OUT, MIC-IN) rendelkező hangkártya* 3,5 mm-es anya csatlakozókkal, GAMEPORT-tal	ABS-SB kompatibilis PCI	AAR121-01140000	3 500			10
8	Egycsatornás (sztereó)* analóg ki- és bemenetekkel (LINE-IN, LINE-OUT, MIC-IN) bemenetekkel rendelkező hangkártya* 3,5 mm-es anya csatlakozókkal, GAMEPORT nélkül	ABS-C Audigy SE	AAR121-01150000	7 000			10
9	Egycsatornás (sztereó)* analóg ki- és bemenetekkel (LINE-IN, LINE-OUT, MIC-IN), digitális (koaxiális és optikai) ki- és bemenetel rendelkező hangkártya* 3,5 mm-es anya csatlakozókkal, GAMEPORT-tal	ABS-T Coax, optical SB kompatibilis 5.1	AAR121-01160000	8 000			10
10	Külső USB-s hangkártyák						
11	Egycsatornás (sztereó)* analóg ki- és bemenetekkel (LINE-IN, LINE-OUT, MIC-IN) rendelkező hangkártya* 3,5mm-es anya csatlakozókkal, USB csatlakozással a számítógép felé	ABS-C USB 5.1	AAR121-01170000	16 000			10
12	Egycsatornás (sztereó)* analóg ki- és bemenetekkel (LINE-IN, LINE-OUT, MIC-IN) rendelkező hangkártya* 3,5mm-es anya csatlakozókkal, USB csatlakozással a számítógép felé	ABS-T USB 5.1	AAR121-01180000	10 000			10
13	Egycsatornás (sztereó)* pendrive alakú* analóg ki- és bemenetekkel (LINE-OUT, MIC-IN) rendelkező hangkártya* 3,5mm-es anya csatlakozókkal, USB csatlakozással a számítógép felé. Nem igényel külön meghajtó szoftvert, Windows 2003 és 2008 kompatibilis.	ABS-K USB stereo	AAR121-01200000	2 500			10

Ssz.	Termék rövid leírása	Termék megnevezése	Cikkszám	Nettó ár (HUF)	Igényelt db	Nettó kalkulált ár (HUF)	Száll hat idő (nap)
14	Egycsatornás (sztereó)* pendrive alakú* analóg ki- és bemenetekkel (LINE-OUT, MIC-IN) rendelkező hangkártya* 3,5mm-es anya csatlakozókkal, USB csatlakozással a számítógép felé. Hangerő szabályozó és mikrofon némító gombokkal. Nem igényel külön meghajtó szoftvert, Windows 2003 és 2008 kompatibilis.	ABS-D USB stereo	AAR121-01210000	4 500			10
15	Egycsatornás (sztereó)* pendrive alakú* analóg ki- és bemenetekkel (LINE-OUT, MIC-IN) rendelkező hangkártya* 3,5mm-es anya csatlakozókkal, USB csatlakozással a számítógép felé. Hangerő szabályozó és mikrofon némító gombokkal. Nem igényel külön meghajtó szoftvert, Windows 2003 és 2008 kompatibilis.	ABS-EAP USB stereo	AAR121-01220000	3 000			10
16	ISDN kártyák						
17	Számítógépbe építhető, két hangcsatornás ISDN2 modem kártya* PCI csatlakozással a számítógép felé	ABS-FC ISDN PCI	AAR121-12020000	26 000			30
18	Külső, két hangcsatornás ISDN2 modem* USB csatlakozással a számítógép felé	ABS-FC ISDN USB	AAR121-12030000	28 000			10
19	Mikrofonok és kiegészítők						
20	Vezetékes mikrofonok						
21	Nagyérzékenységű számítógépes kardiod kondenzátor mikrofon* 3.5mm-es jack apa csatlakozóval a számítógép hangkártyája felé* tápellátás hangkártyáról	ABS-H Mikro-Clip	AAR121-02010000	2 000			10
22	Kisméretű kardiod kondenzátor mikrofon* 3,5mm-es jack apa csatlakozóval a számítógép hangkártyája felé* tápellátás hangkártyáról	ABS-O sztereó	AAR121-02110000	20 000			10
23	Asztalra-, falra-, padlóra helyezhető, vékony kivitelű, nagyérzékenységű gömbkarakterisztikájú határfelület mikrofon* 3.5mm-es jack apa csatlakozóval a számítógép hangkártyája vagy keverő-előerősítő felé* tápellátás száraztelepről vagy hangkártyáról	ABS-M Unidirectional mic	SAR122-04010000	12 000			10
24	Asztalra-, falra-, padlóra helyezhető, vékony kivitelű, professzionális, nagyérzékenységű félkardiod karakterisztikájú határfelület mikrofon* XLR csatlakozóval keverő-előerősítő vagy megfelelő távközlési adapter felé* szimmetrizáló transzformátoros kimenet* 24V-os fantom tápellátást a keverő vagy a távközlési adapter biztosítja.	ABS-STL XLR mikrofon	AAR121-02210000	33 000			10
25	Nagy érzékenységű, kofferban hordozható konferencia mikrofon pár* 3,5mm-es jack apa csatlakozóval a számítógép hangkártyája felé* tápellátás hangkártyáról	ABS-O-Conference Set	AAR121-02140000	50 000			10

Ssz.	Termék rövid leírása	Termék megnevezése	Cikkszám	Nettó ár (HUF)	Igényelt db	Nettó kalkulált ár (HUF)	Száll hat idő (nap)
26	Állítható karakterisztikájú konferencia mikrofon* 3,5 mm-es jack apa csatlakozóval a számítógép hangkártyája vagy keverő-előerősítő felé* mikrofon tartó kengyellel* tápellátás száraztelepről	ABS-S sztereó	AAR121-02120000	34 000			10
27	Dinamikus nyeles mikrofon* 6.3mm jack apa csatlakozóval keverő-előerősítő felé* nem igényel tápellátást	ABS-M Dynamic	AAR121-02050000	10 000			10
28	USB-s mikrofonok						
29	Professzionális, szuper érzékenységű asztali mikrofon* USB csatlakozóval a számítógép USB aljzata felé* gömb, kardioid, sztereó és 8-as iránykarakterisztikával* tápellátást az USB csatlakozó biztosítja. Hangkártyát nem igényel, mivel az eszköz önmaga egy USB-s hangkártya.	ABS-Y Prof. USB mikrofon	AAR121-02180000	42 000			30
30	Összecsukható, hordozható, kisméretű, érzékeny, mikrofon* USB csatlakozóval a számítógép USB aljzata felé* gömb- és kardioid iránykarakterisztikával* tápellátást az USB csatlakozó biztosítja. Hangkártyát nem igényel, mivel az eszköz önmaga egy USB-s hangkártya.	ABS-Sam USB mikrofon	AAR121-02190000	17 000			30
31	Vezeték nélküli mikrofonok						
32	Vezeték nélküli, nagyérzékenységű, kisméretű bluetooth mikrofon* gömb iránykarakterisztikával* tápellátást a beépített Li-ion akkumulátor biztosítja.	ABS-S bluetooth	AAR121-02200000	38 000			30
33	Vezeték nélküli nyeles dinamikus mikrofon és ruházatra csíptethető vezeték nélküli mikrofon adó egység* a különálló vevő 6,3mm-es jack apa dugóval a számítógép hangkártyája vagy keverő-előerősítő felé* a vezeték nélküli adó és a nyeles mikrofon tápellátása száraztelepről, a vevőegység tápellátása hálózati tápegységről	ABS-M-diversity	AAR121-02160000	48 000			30
34	Vezeték nélküli, ruházatra csíptethető, gömbkarakterisztikájú kondenzátor mikrofon, adó egységgel* a különálló vevő 3,5mm-es jack apa dugóval csatlakozik a számítógép hangkártyája vagy keverő-előerősítő felé* extra diszkrét méret* 50m-es hatótáv* tápellátás száraztelepről	ABS-S non-diversity mikroport	AAR121-02130000	35 000			10
35	Mikrofon kiegészítők						
36	Mikrofon tartó asztali állvány, mikrofon befogó kengyel nélkül (háromláb)	ABS-asztali pókláb	AAR121-02080000	1 500			10
37	Talpas asztali mikrofon állvány teleszkópos kivitelben, mikrofon befogó kengyel nélkül	ABS-asztali teleszkópos	AAR121-02090000	6 000			10

Ssz.	Termék rövid leírása	Termék megnevezése	Cikkszám	Nettó ár (HUF)	Igényelt db	Nettó kalkulált ár (HUF)	Száll hat idő (nap)
38	Talpas asztali mikrofon állvány merev rudazattal, mikrofon befogó kengyel nélkül	ABS-M asztali állvány	AAR121-02100000	2 500			10
39	Külső vezérlő eszközök						
40	GAMEPORT-ra csatlakozó ABSONIC lábkapcsoló a hangfelvételek lejátszásának vezérléséhez	ABS-A lábkapcsoló	SAR122-02010000	28 000			10
41	USB portra csatlakozó ABSONIC v2 lábkapcsoló a hangfelvételek lejátszásának vezérléséhez	ABS-O lábkapcsoló	AAR121-10030000	15 000			10
42	Vezeték nélküli prezentációs egér infrás jelátvitellel az ABSONIC szoftver távkezeléséhez	ABS-TP prezentációs egér	AAR121-10040000	15 000			30
43	USB csatlakozós mini játékvezérlő (game pad) az ABSONIC v2 szoftver alapfunkcióinak távkezeléséhez	ABS-GMF game pad	AAR121-10050000	4 000			30
44	Nagyon sokoldalú vezeték nélküli távkezelő eszköz az ABSONIC szoftver diktafonként történő távkezeléséhez. Beépített mikrofonnal és hangszóróval.	ABS-P SM remote control	AAR121-05090000	55 000			10
45	Előerősítők, mikrofon átalakítók, mixerek						
46	Négycsatornás mono mikrofon keverő-előerősítő (dinamikus mikrofonhoz vagy külső tápellátással rendelkező kondenzátor mikrofonhoz)* 4db mono 6,3mm-es jack mikrofon bemenet* 1db mikrofon szintű 6,3mm-es jack anyakimenet* 1db 6,3mm-es jack apa-apa kábellel a számítógép hangkártyája felé* tápellátás száraztelepről vagy ABS-M szűrt keverő tápegységről (nem tartozék)	ABS-M 4 csatornás mixer	AAR121-03020000	10 000			10
47	Nyolccsatornás keverő-előerősítő (dinamikus mikrofonhoz vagy külső tápellátással rendelkező kondenzátor mikrofonhoz)* 8db mono 6,3mm-es jack bemenet* a bemenetek átkapcsolhatók mikrofon és vonalszintű üzemmódok között* 2db mono 6,3mm-es jack apa-apa kábellel a számítógép hangkártyája felé* tápellátás száraztelepről vagy ABS-M szűrt keverő tápegységről (nem tartozék)	ABS-M 8 csatornás mixer	AAR121-03030000	15 000			10
48	Egycsatornás mikrofon előerősítő (dinamikus mikrofonhoz, külső tápellátással rendelkező kondenzátor mikrofonhoz és 48V-os mikrofonokhoz)* 1db 6,3 mm-es jack és XLR bemenet* 1db vonalszintű 6,3mm-es mono jack és XLR kimenet a számítógép hangkártyája felé* tápellátás hozzá adott hálózati tápegységről	ABS-B 1 csatornás mixer	AAR121-03060000	15 000			30

Ssz.	Termék rövid leírása	Termék megnevezése	Cikkszám	Nettó ár (HUF)	Igényelt db	Nettó kalkulált ár (HUF)	Száll hat idő (nap)
49	Egycsatornás, 48V-os XLR mikrofon-USB átalakító előerősítő* 1db XLR anya bemenet* 1db USB kimenet a számítógép felé* tápellátás a számítógép USB aljzata biztosítja.* Hangkártyát nem igényel, mivel az eszköz önmaga egy hangkártya.	ABS-IC XLR-USB adapter	AAR121-03070000	22 000			30
50	Fejhallgatók és fejbeszélők, telefonos fejbeszélők és kiegészítők						
51	Vezeték nélküli rádiós, sztereó fejhallgató 100 m-es hatótávolsággal* az adóegység 3,5mm-es jack apa dugóval csatlakozik a számítógép hangkártyája felé* a fejhallgató tápellátása száraztelepről, az adóegység tápellátása a hozzá adott hálózati tápegységről	ABS-S rádiós fejhallgató	AAR121-04100000	28 000			10
52	Vezetékes, fülre akasztható sztereó fejhallgató* 3,5mm-es jack apa csatlakozóval a számítógép hangkártyája felé	ABS-P fülre akasztható fejhallgató	AAR121-04180000	3 000			10
53	Vezetékes, sztereó fejbeszélő* 3,5 mm-es jack apa csatlakozóval a számítógép hangkártyája felé	ABS-H hangkártyás fejbeszélő	AAR121-04110000	2 500			10
54	Vezetékes, sztereó fejbeszélő* DSP mikrofonnal, ami kiszűri a háttérzajokat* USB csatlakozással a számítógép felé	ABS-P DSP fejbeszélő	AAR121-04130000	26 000			30
55	Vezetékes egyfüles fejbeszélő, zajcsökkentő mikrofonnal* Quick Disconnect csatlakozóval	ABS-P SupraPlus egyfüles fejbeszélő	AAR121-04140000	22 000			30
56	Vezeték nélküli bluetooth-os, sztereó fejbeszélő-fejhallgató* DSP mikrofonnal, ami kiszűri a háttérzajokat* tápellátás a beépített akkumulátorról	ABS-M Bluetooth headset	AAR121-04120000	26 000			10
57	Vezetékes, sztereó fejhallgató* hangerőszabályozóval, 3,5mm-es jack apa csatlakozóval a számítógép hangkártyája felé* 5m-es vezeték.	ABS-SY fejhallgató	AAR121-04240000	3 500			10
58	Vezetékes, sztereó fejbeszélő* zajcsökkentő mikrofonnal* USB csatlakozással a számítógép felé	ABS-P Premium Stereo Headset USB	AAR121-04230000	7 000			30
59	A telefonkészülék és a kézibeszélő közé csatlakoztatható hangerőszabályzó eszköz, amellyel a kézibeszélő mikrofonjának és hallgatójának hangerejét szabályozhatjuk* 3,5mm-es jack apa csatlakozóval a számítógép hangkártyája felé	ABS-P hangerősítő adapter	AAR121-04150000	32 000			30
60	A telefon kézibeszélő helyére csatlakozó adapter és vezetékes, fejre vagy fülre helyezhető egyfüles fejbeszélő* zajcsökkentő mikrofonnal* 3,5mm-es jack apa csatlakozóval a számítógép hangkártyája felé	ABS-P adapter headset	AAR121-04160000	32 000			30

Ssz.	Termék rövid leírása	Termék megnevezése	Cikkszám	Nettó ár (HUF)	Igényelt db	Nettó kalkulált ár (HUF)	Száll hat idő (nap)
61	Fejbeszélők hangerejét a mikrofon és a hallgató irányban is manuálisan szabályozó adapter* telefonos csatlakozóval egy analóg telefonkészülék kézibeszélőjének helyére, illetve 3,5mm-es jack apa csatlakozókkal a számítógép hangkártyája felé* az adapterhez külön megvásárolandó speciális fejbeszélő szükséges a kimenő- és bejövő telefonhívások bonyolításához	ABS-P multimedia adapter	AAR121-04030000	35 000			10
62	Kézibeszélő nélküli telefonkészülék, fejbeszélővel és asztali billentyűzettel	ABS-P kagyló nélküli telefon fejbeszélővel	AAR121-04090001	30 000			30
63	Sztereó adapter kábel* Quick Disconnect csatlakozós fejbeszélőkhöz* 3,5mm-es jack csatlakozóval a számítógép hangkártyája felé	ABS-P sztereó adapter cable	AAR121-04040000	8 000			10
64	Vezeték nélküli, mono fejbeszélő* zajcsökkentő mikrofonnal* USB csatlakozású bázisállomással a	ABS-J vezeték nélküli mono headset	AAR121-04200000	46 000			10
65	Zajszűrős, egyfüles fejbeszélő telefonkészülékekhez	ABS-P egyfüles fejbeszélő	AAR121-04270000	28 000			30
66	Fülhallgató szivacs 45mm fekete	ABS-H fülhallgató szivacs	AAR121-04280000	800			30
67	Headset mikrofon szivacs fekete	ABS-A mikrofon szivacs	AAR121-04290000	500			30
68	Quick disconnect - RJ4 csatlakozó átalakító kábel	ABS-P átalakító kábel	AAR121-04300000	5 500			30
69	Hangfalak						
70	Számítógép hangkártyájára csatlakozó sztereó hangfalpár, hangszínszabályzóval* 3,5mm-es fejhallgató, mikrofon és vonabemenet csatlakozó aljzatokkal* a számítógép hangkártyájára 3db 3,5mm-es jack apával csatlakozik* 10 Watt RMS teljesítmény	ABS-G sztereó hangfalpár	AAR121-13010100	4 500			10
71	Mobiltelefonos hangrögzítő eszközök						
72	Fülbe helyezhető hangszóró-mikrofon kombinációból álló mobiltelefon hangrögzítő eszköz* 3,5mm-es csatlakozóval a számítógép hangkártyája felé	ABS-O hangszóró-mikrofon	AAR121-14010000	7 500			10
73	Egycsatornás GSM telefon terminál adapter* 1db analóg telefon csatlakozó aljzattal telefonkészülékek vagy telefon alközpontot felé (AAR121-07010100 cikkszámú tápegység kell hozzá)	ABS-N2 1 csatornás GSM terminál adapter	AAR121-15050000	32 000			30
74	Egycsatornás GSM telefon terminál adapter* fixen szerelhető* 1db analóg telefon csatlakozó aljzattal telefonkészülékek vagy telefon alközpontot felé	ABS-MTX-11 1 csatornás GSM terminál adapter	AAR121-15040000	30 000			30
75	Négycsatornás GSM telefon terminál adapter* fixen szerelhető* 4db analóg telefon csatlakozó aljzattal telefonkészülékek vagy telefon alközpontot felé	ABS-MTX-44 4 csatornás GSM terminál adapter	AAR121-15030000	170 000			30

Ssz.	Termék rövid leírása	Termék megnevezése	Cikkszám	Nettó ár (HUF)	Igényelt db	Nettó kalkulált ár (HUF)	Száll hat idő (nap)
76	Mobiltelefonos fejbeszélő-hangkártya átalakító kábel és csatlakozó a mobiltelefonos hangrögzítő kábelekhöz	ABS-A mobiltelefonos hangrögzítő átalakító kábel	SAR122-06010000	7 000			10
77	Hangrögzítő fejbeszélő* Nokia típusú mobiltelefonokhoz HDC-9P csatlakozóval a mobiltelefon felé	ABS-N mobiltelefonos hangrögzítő kábel 1. típus	SAR122-06030000	7 000			10
78	Hangrögzítő fejbeszélő* Nokia típusú mobiltelefonokhoz HDC-5 csatlakozóval a mobiltelefon felé	ABS-N mobiltelefonos hangrögzítő kábel 2. típus	SAR122-06040000	7 000			10
79	Hangrögzítő fejbeszélő* Motorola (univerzális) típusú mobiltelefonokhoz* 3.5mm-es jack apa csatlakozóval a mobiltelefon felé	ABS-M univerzális mobiltelefonos hangrögzítő kábel	SAR122-06050000	7 000			10
80	Hangrögzítő fejbeszélő* Sony-Ericsson típusú mobiltelefonokhoz* K/W/F500-750 csatlakozóval a mobiltelefon felé	ABS-SE mobiltelefonos hangrögzítő kábel	SAR122-06080000	7 000			10
81	Hangrögzítő fejbeszélő* Nokia típusú mobiltelefonokhoz* 3,5mm-es jack apa csatlakozóval	ABS-NK 3.5 mobiltelefonos hangrögzítő kábel	SAR122-06090000	7 000			10
82	Tápegységek						
83	Hálózati tápegységek						
84	Szabályozatlan hálózati tápegység* 3-12V között állítható egyenfeszültséggel* 500mA terhelhetőséggel	ABS-Szabályozatlan tápegység 500mA 3-12V	AAR121-07010100	1 800			10
85	Szabályozott hálózati tápegység* 3-12V között állítható egyenfeszültséggel* 1,4A terhelhetőséggel	ABS-S Szabályozatlan tápegység 1,4A 3-12V	AAR121-07010800	2 200			30
86	Szűrt hálózati tápegység* 1,5-12V között állítható egyenfeszültséggel* 300mA terhelhetőséggel* keverőkhöz, előerősítőkhöz	ABS-M szűrt keverő tápegység 300mA 1,5-12V	AAR121-07011100	3 000			10
87	Négycsatornás mikrofon és keverő tápegység ABS-M 4 és 8 csatornás mixerhez* állítható mikrofon tápfeszültséggel 1.2 - 11V	ABS-MPS4 mikrofon tápegység	SAR122-01010200	15 000			10
88	USB kiegészítők, eszközök						
89	USB - SOROS PORT csatlakozó átalakító adapter* USB-A dugóval, RS-232 soros apa lengőaljzattal	ABS-USB soros adapter	AAR121-05050000	5 000			10
90	USB - A-A kábel 1,5m	ABS-A-A kábel	AAR121-05080000	500			10
91	4 portos, aktív és passzív módban is működő USB elosztó (HUB)* USB-A aljzatokkal	ABS-USB HUB 4 portos aktív	AAR121-05100000	5 000			10
92	USB - GAME PORT csatlakozó átalakító adapter* USB-A dugóval és GAMEPORT anya lengőaljzattal	ABS-USB-GAMEPORT adapter	AAR121-05110000	6 000			10
93	USB - A-B kábel 2m	ABS-USB-A-B 2m	AAR121-05120000	600			10

Ssz.	Termék rövid leírása	Termék megnevezése	Cikkszám	Nettó ár (HUF)	Igényelt db	Nettó kalkulált ár (HUF)	Száll hat idő (nap)
94	5,25"-os meghajtó helyre építhető nyolc az egyben kártyaolvasó * 2xUSB2.0 csatlakozó aljzat* CF I, CF II, IBM Microdrive, SMC, MMC, RS-MMC, SD, Mini SD, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo and MS Magic Gate memória kártyák olvasásához	ABS-T 2xUSB 8in1 kártyaolvasó	AAR121-05130000	7 000			30
95	Vezeték nélküli, 4 portos USB elosztó (Wireless USB HUB)	ABS-WUSB HUB 4 portos aktív	AAR121-05140000	40 000			10
96	USB Bluetooth 2.0 adapter* mini kivitel	ABS-BT adapter mini	AAR121-05150100	2 000			10
97	Átalakító csatlakozók						
98	3,5 mm-es sztereó jack anya - 6,3 mm-es sztereó apa fémházas csatlakozó átalakító	ABS-3,5 jack anya - 6,3 sztereó dugó fém átalakító	AAR121-08040000	1 000			10
99	3,5 mm-es monó jack anya - 6,3mm-es mono apa műanyagházas csatlakozó átalakító	ABS-3,5 jack anya - 6,3 mono dugó átalakító	AAR121-08050000	500			10
100	3,5 mm-es mono jack anya - RCA apa dugó műanyagházas csatlakozó átalakító	ABS-3,5 jack anya - RCA dugó átalakító	AAR121-08060000	500			10
101	6,3 mm-es sztereó jack anya - 3,5 mm-es sztereó jack apa műanyagházas csatlakozó átalakító	ABS-6,3 - 3,5 jack sztereó átalakító	AAR121-08070000	500			30
102	3,5 mm-es sztereó jack anya – 6,3 mm-es sztereó jack apa műanyagházas csatlakozó átalakító	ABS-3,5 jack anya - 6,3 sztereó dugó műanyag átalakító	AAR121-08080000	500			10
103	2 x 3,5mm-es sztereó jack anya – 3,5 mm-es sztereó jack apa műanyagházas csatlakozó átalakító (Y elosztó)	ABS-2 x 3,5 jack anya - 3,5 jack dugó (Y elosztó)	AAR121-08090000	500			10
104	Kábelek						
105	Nyolcvonalas analóg vonali telefonadapter (8-VP-VF-T) hangkártyacsatlakozó átalakító kábel négycsatornás hangkártyához	ABS-M 4 csatornás átalakító kábel	GAR123-02050000	5 000			10
106	Átalakító kábel, amely lehetővé teszi a 3,5mm-es jack csatlakozós, 3V-os PC kondenzátormikrofonok XLR aljzatra való csatlakozását	ABS-X 3,5mm mikrofon átalakító kábel kitápláláshoz	AAR121-08090000	6 000			10
107	3,5mm-es sztereó jack átjátszó kábel, aranyozott műanyagházas apával, 2m	ABS-H 3,5mm sztereó jack csatlakozó kábel arany	AAR121-09010000	1 000			10
108	3,5mm-es sztereó jack átjátszó kábel műanyagházas apával, 1,5m	ABS-Audio kábel (3,5 sztereó jack 1,5m) csatlakozó kábel	AAR121-09020000	500			10
109	6,3mm-es mono jack átjátszó kábel műanyagházas apával 0,6m	ABS-Audio csatlakozó kábel (6,3 mono jack)	AAR121-09030000	800			10
110	Audio hosszabbító kábel 3,5mm sztereó jack anya - 3,5mm sztereó jack apa, 5m	ABS-Audio kábel 3,5mm jack anya 3,5mm apa 5m	AAR121-09040000	800			10

Ssz.	Termék rövid leírása	Termék megnevezése	Cikkszám	Nettó ár (HUF)	Igényelt db	Nettó kalkulált ár (HUF)	Száll hat idő (nap)
111	Audio átjátszó kábel 3,5mm sztereó jack apa csatlakozókkal, 5m	ABS-Audio átjátszó kábel 3,5mm jack 5m	AAR121-09060000	2 000			10
112	Hordtáska ABSONIC tartozékokhoz és kiegészítőkhöz						
113	Alumínium koffer* 435 x 293 x 122mm	ABS-Alu koffer 435 x 293 x122	AAR121-11070100	10 000			10
114	Beszéd felismerő szoftverek						
115	Többnyelvű beszéd felismerő szoftver az ABSONIC v2 alapfunkcióinak hangvezérléséhez (angol, ausztrál angol, ázsiai angol, indiai angol, UK angol, holland, francia, német, olasz, japán, spanyol) (nem saját termék) és beszédből írott szöveggé alakításhoz.	ABS-DNS beszéd felismerő	AAR121-16010100	60 000			30
116	Mobiltelefonos hangrögzítő szoftverek						
117	Diktafon funkcióval is rendelkező beszélgetésrögzítő szoftver Symbian rendszerű mobiltelefonra (nem saját)	ABS-BD mobiltelefonos hangrögzítő szoftver	AAR121-16020200	15 000			10
118	Automatikus beszélgetésrögzítő szoftver Symbian S60 3rd és 5th rendszerű mobiltelefonra (nem saját szoftver)	ABS-BCR mobiltelefonos hangrögzítő szoftver	AAR121-16020300	10 000			10
119	Hangfelvétel feldolgozó szoftverek						
120	Sound Forge 9 hangfelvétel feldolgozó szoftver (nem saját szoftver)	ABS-SNF professzionális hangfeldolgozó szoftver	AAR121-16030100	80 000			30
121	Távvezérlő szoftverek						
122	ABSONIC távvezérlő szoftver, távoli asztal helyett használható (nem saját szoftver)	ABS-PAW távvezérlő szoftver	AAR121-16040100	75 000			30
123	Bluetooth szoftverek						
124	BlueSoleil v8.0 Bluetooth Windows szoftver (nem saját szoftver)	ABS-BT Bluesoleil szoftver	AAR121-16050100	6 000			10
125	Vezérlőkártyák						
126	Négyportos RS232 soros I/O kártya* Dsub 9 apa aljzatokkal* PCI számítógép csatlakozóval	ABS-PCI-4xRS232 soros kártya	AAR121-17010000	15 000			10
127	Telefonvonalai kiegészítők						
128	Automatikus hívásbeválasztó és tájékoztató (DISA) egység* automatikus faxhang érzékelés* 4 fővonal és 256 mellék kezelése	ABS-MTX-AA hívásbeválasztó és DISA egység	AAR121-15020000	75 000			30
129	Külső, kiegészítő tárolók hangfelvételekhez						
130	Külső, hordozható merevlemez alumínium házban* nem igényel külső táplálást* 500GB tárolókapacitás ~ max. 25.000 óra hangfelvétel* 2,5 inch méret* USB2.0 és eSATA csatlakozóval a számítógép felé	ABS-A- 2,5 küső HDD 500GB	AAR121-18110000	26 000			30

Ssz.	Termék rövid leírása	Termék megnevezése	Cikkszám	Nettó ár (HUF)	Igényelt db	Nettó kalkulált ár (HUF)	Száll hat idő (nap)	
131	Külső, hordozható merevlemez alumínium házban* 1TB tárolókapacitás ~ max. 200.000 óra hagfelvétel*3,5 inch méret* USB3.0 csatlakozóval a számítógép felé* hozzáadott külső tápegységgel együtt	ABS-W- 3,5 küső HDD 1TB	AAR121-18080000	32 000			30	
132	Külső, hordozható merevlemez alumínium házban* 2TB tárolókapacitás ~ max. 400.000 óra hagfelvétel*3,5 inch méret* USB3.0 csatlakozóval a számítógép felé* hozzáadott külső tápegységgel együtt	ABS-W- 3,5 küső HDD 2TB	AAR121-18090000	42 000			30	
133	Számítógépes hálózatba fixen csatlakozó NAS szerver* dupla biztonságú adattárolás miatt 2 db 2TB tárolókapacitású merevlemezzel ~ max. 400.000 óra hangfelvétel* 100/1000 Mbps hálózati UTP csatlakozás* RAID 1 üzemmód* 230V-os hálózati táplálás	ABS-S-NAS-szerver-RAID	AAR121-18100000	79 000			30	
134	Mindösszesen (HUF):							

- A kiegészítők konkrét kiválasztása előtt javasoljuk hogy tanulmányozza webshopunk bővebb leírását.
- Olyan rendelés is megadható amely nem biztos hogy megfelel a célnak, ezért kérjük és javasoljuk hogy minden esetben egyeztesse velünk a helyi műszaki és felhasználói környezetnek való megfelelőséget.
- Az import körülményeitől, a szállító üzleti érdekeitől, a gyártmányok módosulásától vagy megszűnésétől függően a konkrét megrendelésük visszaigazolásáig a szállítási határidő változtatási jogát mindenkor fenntartjuk. A szállítási határidő a megrendelt darabszámtól, a raktárkészlettől és egyéb körülményektől függően a konkrét megrendelés során módosulhat. Az előszállítás jogát fenntartjuk.
- A kiegészítők árváltoztatási jogát az alkatrészek árának és a valutaárfolyamok változása miatt fenntartjuk.
- A táblázat legalsó sorának utolsó cellájában láthatja az igényelt rendszer nettó vételárát összesen.
- A feltüntetett árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
- Nagyobb darabszámú vásárlás esetén kedvezményes, egyedi árképzés is lehetséges.